

1. Según la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la solicitud de acceso a la información pública podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:
 - a) La identidad del solicitante, información que se solicita, fecha y firma.
 - b) La identidad del solicitante, información que se solicita, motivo de la solicitud, fecha y firma.
 - c) La identidad del solicitante, la información que se solicita, motivación, dirección de contacto, y en su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.
 - d) La identidad del solicitante, la información que se solicita, dirección de contacto, y en su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.

2. Según el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, los establecimientos industriales se caracterizan por su configuración y ubicación con relación a su entorno en:
 - a) 3 tipos distintos para establecimientos industriales ubicados en un edificio.
 - b) 3 tipos distintos para establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no constituyen un edificio.
 - c) 5 tipos distintos para establecimientos industriales ubicados en un edificio.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.

3. En relación con el procedimiento administrativo común, la iniciación de un procedimiento de oficio por la administración podrá realizarse:
 - a) Por propia iniciativa.
 - b) Como consecuencia de orden superior.
 - c) Por denuncia.
 - d) Todas las respuestas son correctas.

4. En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea:
 - a) mayor que 20 m.
 - b) igual o mayor que 15 m.
 - c) igual o mayor que 25 m.
 - d) sólo ha de disponerse red de retorno en hoteles y hospitales.

5. Aprobado inicialmente el presupuesto general de la Corporación, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la

comunidad autónoma uniprovincial, por un plazo durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, ¿Cual es este plazo?

- a) Por plazo de 15 días.
- b) Por un plazo de 5 días.
- c) Por un plazo de 10 días.
- d) Por un plazo de 20 días.

6. Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, las siguientes instalaciones requieren de proyecto técnico:
- a) Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kW.
 - b) Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 40 kW.
 - c) Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 5 kW, con potencias inferiores se requiere memoria técnica de diseño.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
7. Que órgano es el competente en el Ayuntamiento para ejercer el control y la fiscalización de los órganos de gobierno:
- a) El Alcalde.
 - b) La Junta de Gobierno Local.
 - c) El Pleno.
 - d) Ninguna es correcta.
8. Según establece la ordenanza municipal para la concesión de vados en la vía pública, el inmueble sobre el que solicite reserva de vado familiar para albergar 4 vehículos, cumplirá las siguientes condiciones:
- a) Tendrá una superficie máxima de 150 m².
 - b) Tendrá una superficie mínima de 60 m².
 - c) La puerta de acceso tendrá un ancho mínimo de 2.50 mts.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
9. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:

- a) Facultativos y no vinculantes.
 - b) Preceptivos y vinculantes.
 - c) Facultativos y vinculantes.
 - d) Preceptivos y no vinculantes.
- 10.Cuál de las siguientes respuestas es correcta en relación con el fin al procedimiento administrativo:
- a) Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.
 - b) Pondrán fin al procedimiento la resolución, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.
 - c) Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento y la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico.
 - d) Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, y la declaración de caducidad.
11. En relación con el otorgamiento del trámite de audiencia al interesado dentro del procedimiento administrativo, este:
- a) Es obligatorio otorgar el trámite de audiencia en todos los casos.
 - b) Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando figuren en el procedimiento o sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos u otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
 - c) Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
 - d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
12. Un grupo de presión de accionamiento regulable podrá no contar con el siguiente elemento:
- a) variador de frecuencia.
 - b) deposito auxiliar de alimentación.
 - c) equipo de bombeo montado en paralelo.
 - d) este tipo de grupo de presión debe contener todos los elementos anteriores.
13. En los contratos de obras será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de las administraciones públicas cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a:

- a) 500.000,00 €
- b) 600.000,00 €
- c) 450.000,00 €
- d) 750.000,00 €

14. ¿Cuáles de las siguientes clases de personal no son empleados públicos?

- a) Funcionarios interinos.
- b) Personal eventual.
- c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- d) Todos los anteriores son empleados públicos.

15. Según lo establecido en el Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell; el cambio de titularidad en la licencia de apertura requerirá de:

- a) Comunicación al ayuntamiento suscrita por las personas interesadas en el plazo de un mes desde que aquel tuvo lugar.
- b) Comunicación al ayuntamiento suscrita por las personas interesadas en el plazo de dos meses desde que aquel tuvo lugar.
- c) Comunicación al ayuntamiento suscrita por las personas interesadas en el plazo de quince días desde que aquel tuvo lugar.
- d) Ninguna de las anteriores.

16. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en:

- a) Los principios de mérito y capacidad.
- b) Los principios de igualdad y publicidad.
- c) Son correctas la b) y la c)
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

17. Según el artículo 14 del Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, en relación a los planes locales y educadores ambientales:

- a) Todo municipio debe disponer de un plan local de gestión de residuos y de la figura de educador ambiental.
- b) Los municipios con más de 10.000 habitantes deben disponer de un plan local de gestión de residuos de la figura de educador ambiental.

- c) Los municipios con más de 50.000 habitantes deben disponer de un plan local de gestión de residuos de la figura de educador ambiental.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
18. Cuál de estas condiciones debe cumplir la cámara o arqueta de alojamiento del contador:
- a) estará impermeabilizada.
 - b) contará con sumidero sifónico.
 - c) contará con preinstalación para conexión de envío de señales a distancia para lectura del contador.
 - d) debe cumplir todas las condiciones anteriores.
19. De acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, la sensibilidad de los interruptores diferenciales será de un máximo de:
- a) 300 mA.
 - b) 30 mA.
 - c) No requieran interruptores diferenciales.
 - d) Ninguna de las anteriores son correctas.
20. De acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, la iluminación de los locales catalogados como pública concurrencia en locales o dependencias donde se reúna el público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas...
- a) No afecta a más de la mitad parte del total de lámpara instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas.
 - b) No afecta a más de la tercera parte del total de lámpara instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas.
 - c) No afecta a líneas de alumbrado de otros circuitos que alimenten otras dependencias o locales donde se reúna el público, distintas de la que se ha cortado la corriente.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
21. El Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias se aplica a instalaciones eléctricas...
- a) De alta tensión, entendiéndose como tales las de corriente alterna trifásica de frecuencias inferior a 400 Hz, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea superior a 10 kV.
 - b) De alta tensión, entendiéndose como tales las de corriente alterna trifásica de frecuencias inferior a 100 Hz, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea superior a 1 kV.

- c) aéreas, entendiéndose como tales las de corriente alterna trifásica de frecuencias inferior a 50 Hz, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea superior a 1 kV.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
22. Según la ITC BT 07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, la sección mínima del conductor neutro será:
- a) Según la sección de los conductores de fase y siempre superior a 6 mm², independiente si los conductores son de cobre o aluminio.
 - b) Igual a la sección de los conductores de fase en todos los casos.
 - c) Según la sección de los conductores de fase y siempre superior a 6 mm² para los conductores de cobre y de 16 mm² para los conductores de aluminio.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
23. Según la ITC BT 18 Instalaciones de puesta a tierra del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el valor de la resistencia a tierra será...
- a) Como criterio general de 1 ohmio, pudiendo reducirse para instalaciones especiales.
 - b) Tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de conductor superiores a 24 V en todos los casos.
 - c) Tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de conductor superiores a un cierto valor en función de la localización de las masas respecto al local o emplazamiento del conductor.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
24. El límite económico máximo que define un contrato menor de acuerdo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es de:
- a) 15.000 euros para los contratos de obras, servicios y suministros.
 - b) Existe un importe máximo distinto para la tipología de contratos de obras, suministros y servicios, no siendo coincidentes entre los 3 tipos.
 - c) 40.000 euros para los contratos de obras y 15.000 euros para los contratos de suministros y servicios.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
25. Según la ley 7/2002, de 3 de diciembre de protección contra la contaminación acústica, los niveles de recepción sonora máximos dependen de:
- a) Únicamente se diferencia entre niveles máximos de día, tarde y noche.
 - b) Depende del uso (sanitario, residencial, docente, etc), la tipología del local dentro de la edificación y de los niveles definidos como máximos para el día, tarde y noche.
 - c) Depende únicamente de la fuente emisora.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.

26. El municipio de Mislata en relación a la movilidad del municipio dispone:

- a) Plan de movilidad urbana sostenible y aprobación de la Ordenanza Municipal de Movilidad Urbana Sostenible.
- b) No dispone de Ordenanza de Movilidad ya que no es obligatorio por la población disponible según datos del INE.
- c) Dispone de Ordenanza Municipal de Movilidad Urbana Sostenible aprobada en el año 2020, no disponiendo de Plan de movilidad urbana sostenible.
- d) Todas las anteriores son correctas.

27. De acuerdo al Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios depende de:

- a) Si la actividad es de almacenamiento o distinta, el tipo de edificación por su configuración y ubicación con relación a su entorno y nivel de riesgo intrínseco.
- b) Si la actividad es de almacenamiento o distinta, el tipo de edificación por su configuración y ubicación con relación a su entorno, nivel de riesgo intrínseco y superficie total construida.
- c) Únicamente de la superficie construida.
- d) Si la actividad es de almacenamiento o distinta y superficie total construida.

28. En relación al emplazamiento y distribución de los extintores de incendios portátiles según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, Real Decreto 513/2017, si indica:

- a) La parte superior del extintor se ubicará a una altura máxima de 120 cm y la su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 25 m.
- b) La parte superior del extintor se ubicará a una altura máxima de 180 cm y la su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 25 m.
- c) La parte superior del extintor se ubicará a una altura máxima de 120 cm y la su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m.

- d) La parte superior del extintor se ubicará a una altura máxima de 180 cm y la su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m.
29. De acuerdo a la Ordenanza Municipal de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Mislata, la velocidad máxima para vehículos a motor es:
- Se define la velocidad máxima de 50 km/h, existiendo un límite de 30 km/h en zonas definidas de circulación especial.
 - Se define la velocidad máxima de 50 km/h en vías de más de un carril por sentido, limitándose el resto de calles a 30 km/h.
 - Se define la velocidad máxima de vehículos de 30 km/h en la totalidad de las vías urbanas del municipio.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.
30. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, los equipos eléctricos de los puntos de luz del alumbrado público deberán:
- Tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,85, no requiriendo protección frente a sobreintensidades al ser equipos de tipo led de bajo consumo.
 - Tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,90, asimismo deberá estar protegido contra sobreintensidades.
 - No requieren compensación de factor de potencia individual, siendo regulado por la red de distribución.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.
31. Según el Reglamento Electrotécnico de baja tensión, la sección mínima del cableado para las conducciones subterráneas de alumbrado es:
- De 6 mm² para los conductores de los cables, pudiendo reducir en un 50 % hasta sección normalizada del conductor neutro.
 - De 6 mm² para los conductores de los cables, incluido el neutro.
 - De 4 mm² para los conductores de los cables, incluido el neutro.
 - Sección suficiente según los cálculos para sobrecargas y caídas de tensión máximas permitidas.
32. Según se regula en el Decreto 55/2019, por el que se aprueba la revisión del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, en relación a los ecoparques:
- Todos los municipios deben disponer de un ecoparque de uso exclusivo.

- b. Todos los municipios de más de 10.000 habitantes deben disponer de un ecoparque de uso exclusivo.
 - c. Todos los municipios de más de 20.000 habitantes deben disponer de un ecoparque de uso exclusivo.
 - d. Se regula las condiciones de ubicación de forma que no sean instalaciones de uso exclusivo para cada municipio sino compartidas entre municipios cercanos de acuerdo con los establecido en los planes zonales.
33. De acuerdo al procedimiento simplificado disponible en el Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios, los espesores mínimos en mm de las tuberías y accesorias que transportan agua caliente sanitaria son:
- a. Los espesores mínimos varían en función del diámetro exterior de la conducción y la disposición en el interior o exterior de la edificación, existiendo un mínimo de 100 mm. para todas las conducciones, incrementándose en un 20 % para las conducciones que discurren por el exterior.
 - b. Los espesores mínimos varían en función del diámetro exterior de la conducción y la disposición en el interior o exterior de la edificación, existiendo un mínimo de 150 mm. para todas las conducciones.
 - c. Los espesores mínimos varían en función del diámetro exterior de la conducción y la disposición en el interior o exterior de la edificación.
34. Según el Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios y en relación al ahorro de energía en piscinas, que requieran sistemas para el calentamiento del agua, se indica:
- a. Toda piscina con superficie de lámina libre superior a 250 m² deberá estar protegida con barreras térmicas contra las pérdidas de calor del agua por evaporación durante el tiempo en que están fuera de servicio.
 - b. Toda piscina con superficie de lámina libre superior a 250 m² deberá estar protegida con barreras térmicas contra las pérdidas de calor del agua por evaporación durante el tiempo en que están fuera de servicio.
 - c. Toda piscina deberá estar protegida con barreras térmicas contra las pérdidas de calor del agua por evaporación durante el tiempo en que están fuera de servicio.
 - d. Todas las anteriores son correctas.
35. La notificación del acto administrativo deberá ser cursada a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado dentro del plazo de:
- a) 5 días.
 - b) 10 días.

- c) 15 días.
- d) 20 días.

36. La ventilación de la red de saneamiento en un edificio de 3 plantas, en el que las bajantes tienen un diámetro de 125 mm, debe tener un diámetro de:

- a) 90 mm.
- b) 125 mm.
- c) 150 mm.
- d) Un edificio de tres plantas no precisa ventilar la red de saneamiento.

37. El diámetro mínimo del sifón de un lavabo en un local de uso público será:

- a) 32 mm.
- b) 40 mm.
- c) 50 mm.
- d) Ninguna de las anteriores.

38. El DB SUA establece que, se dispondrán barreras de protección en aquellos desniveles que tengan una diferencia de cota superior a:

- a) 55 cm
- b) 50 cm
- c) 60 cm
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

39. Según establece el DB SUA, ¿a partir de que pendiente los itinerarios peatonales tendrán consideración de rampa?:

- a) Con pendiente superior a 4%.
- b) Con pendiente superior a 6%.
- c) Con pendiente superior a 8 %.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

40. ¿Qué anchura tendrá el espacio de transferencia lateral del inodoro en aseos accesibles?

- a) 75 cm.
- b) 80 cm.
- c) 90 cm.
- d) 70 cm.

41. Las puertas de un itinerario accesible cumplirán las siguientes condiciones:

- a) La anchura libre de paso será igual o superior a 80 cm medida en el marco.
- b) La anchura libre de paso será aportada por no más de una hoja.

- c) La anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja en el ángulo de máxima apertura de la puerta debe ser igual o superior a 78 cm.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
42. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes en todos los Municipios:
- a) Alumbrado público, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
 - b) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
 - c) Cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
 - d) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado.
43. El Grupo H para la clasificación de empresas en los contratos de obras corresponde a:
- a) Viales y Pistas.
 - b) Instalaciones mecánicas.
 - c) Transportes de productos petrolíferos y Gaseosos.
 - d) Edificación.
44. Según establece el Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, la dotación de plazas de aparcamiento accesibles en edificios de uso comercial será de:
- a) 1 por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción.
 - b) 1 por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.
 - c) 1 por cada 40 plazas de aparcamiento o fracción.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
45. En todo caso están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos para cualquier trámite de un procedimiento administrativo, los siguientes sujetos:
- a) Las personas físicas.
 - b) Las personas jurídicas.
 - c) Las entidades sin personalidad jurídica.
 - d) La b) y la c) son correctas.

46. En vía pública, ¿Los vados vehiculares podrán coincidir con vados de uso peatonal?

- a) No, en ningún caso.
- b) No, excepto que se instale el pavimento táctil.
- c) Si, siempre que se cumplan las normas de circulación.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

47. Según establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de Riesgos Laborales, ¿Cuántos delegados de prevención serán designados en una empresa con 625 trabajadores?

- a) 3 Delegados de prevención.
- b) 6 Delegados de prevención.
- c) 4 Delegados de prevención.
- d) 8 Delegados de prevención.

48. Según lo establecido en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre; la presente ley tiene por objeto:

- a. En el marco de las competencias de la Generalitat, regular los espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos que se desarrollen o ubiquen en su territorio, con independencia de que los titulares o prestadores sean entidades públicas, personas físicas o jurídicas, tengan o no finalidad lucrativa, se realicen en instalaciones fijas, portátiles o desmontables, así como de modo habitual o esporádico.
- b. En el marco de las competencias del Estado, regular los espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos que se desarrollen o ubiquen en su territorio, cuyos titulares o prestadores sean personas físicas o jurídicas, con finalidad lucrativa, se realicen en instalaciones fijas, portátiles o desmontables, así como de modo habitual o esporádico.
- c. En el marco de las competencias de la Generalitat, regular los espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos que se desarrollen o ubiquen en su territorio, cuyos titulares o prestadores sean personas físicas o jurídicas, con finalidad lucrativa, se realicen en instalaciones fijas, portátiles o desmontables, así como de modo habitual o esporádico.
- d. Ninguna de las anteriores.

49. Según lo establecido en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, se excluyen del ámbito de aplicación de la presente ley:

- a. Los actos organizados por una entidad pública.
- b. Los actos privados que no estén abiertos a la pública concurrencia.
- c. Los actos organizados por comisiones y sedes festeras, que se regirán por su normativa específica.
- d. Todas las anteriores.

50. ¿Qué efectos tiene la desestimación por silencio administrativo?

- a) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
- b) No tiene ningún efecto.
- c) Tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

51. Según lo establecido en el Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell; (Art52) cuando en un establecimiento pretendan realizarse alguno o algunos de los espectáculos o actividades comprendidos en el Catálogo del anexo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, con otros que no estén contemplados por la normativa de espectáculos, la tramitación de la licencia conforme a lo dispuesto en este Reglamento se efectuará:

- a. Para el conjunto de las actividades, debiendo de constar expresamente este extremo en las licencias municipales.
- b. Únicamente respecto de los incluidos en su ámbito de aplicación.
- c. De manera que las actividades o espectáculos catalogados estarán claramente integrados espacialmente en los otros.
- d. Ninguna de las anteriores.

52.Cuál de las siguientes entidades locales es de carácter territorial:

- a) La Isla en los archipiélagos balear y canario.
- b) La Provincia.
- c) El Municipio.
- d) Todas son correctas.

53. Según lo establecido en el Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell; cuando se produzca el arrendamiento de la explotación de la actividad o negocio autorizado por la licencia de apertura, o la cesión temporal de la misma por cualquier título válido en derecho:

- a. El titular queda exento de realizar cualquier trámite.
- b. El titular deberá comunicar dicho extremo a la Administración Local.
- c. El arrendatario queda exento de realizar cualquier trámite.
- d. El titular deberá comunicar dicho extremo al Consell.

54. Según lo establecido en el Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell; en los casos de intervención en espacios urbanos consolidados especificados en el

artículo 24.b se podrá considerar como ajuste razonable la aplicación de la/s tolerancia/s admisible/s siguiente/s:

- a. La anchura libre de paso del itinerario peatonal accesible no será inferior a 1,50 m en todo su desarrollo, permitiéndose estrechamientos siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,20 m y se dispongan espacios de cruce y maniobra cada 20 m.
- b. La pendiente longitudinal en todo el recorrido no deberá superar el 8 %.
- c. En el caso de obras e intervenciones en la vía pública podrá ser admisible una anchura libre de paso de 1,20 m.
- d. Todas las anteriores.

55. De conformidad con lo establecido en el CTE DB SI; a efectos de determinar la ocupación, considerando el régimen de actividad y de uso previsto, una densidad de ocupación de 0,25 m²/persona corresponde a una zona o tipo de actividad:

- a. En áreas de venta en las que no sea previsible gran afluencia de público, tales como exposición y venta de muebles, vehículos, etc. Para un uso previsto comercial.
- b. Zonas de espectadores de pie para un uso previsto pública concurrencia.
- c. Vestíbulos generales y zonas de uso público para un uso previsto Administrativo.
- d. Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza, etc. Para un uso previsto cualquiera.

56. De conformidad con lo establecido en el CTE DB SI; en plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o salida de recinto respectivamente, como norma general:

- a. No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo, así como en salas o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie construida exceda de 90 m².
- b. La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m.
- c. Las respuestas 'a' y 'b' son correctas.
- d. Ninguna de las anteriores.

57. De conformidad con lo establecido en el CTE DB SI; abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

- a. Prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos.
- b. Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
- c. Las respuestas 'a' y 'b' son correctas.
- d. Ninguna de las anteriores.

58. De conformidad con lo establecido en el CTE DB SI; la superficie útil se define como:

- a. Superficie en planta de un recinto, sector o edificio no ocupable por las personas.
 - b. Superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por las personas, siempre que no se trate de un uso restringido.
 - c. Superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por las personas.
 - d. Ninguna de las anteriores.
59. Según lo establecido en el RITE; para realizar el cálculo de caudal mínimo de aire exterior de ventilación por el método indirecto de caudal de aire exterior en dm^3/s por persona; a una categoría IDA 3 le corresponden:
- a. $5 \text{ dm}^3/\text{s}$ por persona.
 - b. $8 \text{ dm}^3/\text{s}$ por persona.
 - c. $12,5 \text{ dm}^3/\text{s}$ por persona.
 - d. $20 \text{ dm}^3/\text{s}$ por persona.
60. Según lo establecido en el RITE; el aire de las categorías AE 3 y AE 4:
- a. Exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales.
 - b. Puede ser empleado solamente como aire de transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes.
 - c. No puede ser empleado como aire de recirculación o de transferencia.
 - d. Ninguna de las anteriores.

Reserva 1. Según lo establecido en el RITE; de acuerdo con lo establecido en el reglamento de diseño ecológico para las unidades de ventilación, se recuperará la energía del aire expulsado en los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea:

- a. Inferior a $0,28\text{m}^3/\text{s}$.
- b. Igual a $0,28\text{m}^3/\text{s}$.
- c. Superior a $0,28\text{m}^3/\text{s}$.
- d. Ninguna de las anteriores.

Reserva 2. Según lo establecido en la Ley 6/2014, de 25 de julio, se consideran instrumentos de intervención administrativa ambiental los siguientes:

- a. Autorización ambiental integrada, Licencia ambiental, declaración responsable ambiental y comunicación ambiental.
- b. Autorización ambiental integrada, Licencia de actividad, declaración responsable ambiental y comunicación de actividades inocuas.
- c. Autorización ambiental integrada, Licencia ambiental, comunicación responsable ambiental y declaración de actividades inocuas.
- d. Autorización ambiental integrada, Licencia ambiental, declaración responsable ambiental y comunicación de actividades inocuas.

Reserva 3. Según lo establecido en la Ley 6/2014, de 25 de julio; el cambio de emplazamiento de la actividad:

- a. Implicará la necesidad de obtener nuevamente el instrumento de intervención ambiental que corresponda, siempre que se trate de una modificación sustancial.
- b. No implicará la necesidad de obtener nuevamente el instrumento de intervención ambiental que corresponda, si se mantiene la actividad inicial que sirvió de base para la concesión de la licencia.
- c. Implicará la necesidad de obtener nuevamente el instrumento de intervención ambiental que corresponda.
- d. No implicará la necesidad de obtener nuevamente el instrumento de intervención ambiental que corresponda, si se trata de una modificación no sustancial.

Reserva 4. Según lo establecido en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre; los instrumentos de planificación y gestión acústica son:

- a. Plan Acústico de Acción Autónoma, Planes acústicos municipales, Ordenanzas municipales y Declaración de Zonas Acústicamente Saturadas.
- b. Planes acústicos municipales, Ordenanzas municipales y Declaración de Zonas Acústicamente Saturadas.
- c. Plan Acústico de Acción Autónoma, Planes acústicos municipales y Ordenanzas municipales.
- d. Ninguna de las anteriores.

Reserva 5. Según lo establecido en la Ley 7/2002; el aislamiento acústico exigible a los elementos constructivos delimitadores de los locales, que entre sus instalaciones cuenten con sistemas de amplificación sonora regulables a voluntad, se deducirá conforme a los siguientes niveles de emisión mínimos:

- a. Bares, restaurantes y otros establecimientos hoteleros sin equipo de reproducción sonora: 60 dB(A).
- b. Bares, restaurantes y otros establecimientos hoteleros sin equipo de reproducción sonora: 80 dB(A).
- c. Bares, restaurantes y otros establecimientos hoteleros sin equipo de reproducción sonora: 50 dB(A).
- d. Ninguna de las anteriores.

