



1. Según lo establecido en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre; los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad, salubridad e higiene para evitar molestias al público asistente y a terceros y, especialmente, cumplir con aquellas que establece la normativa aplicable a las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Las anteriores condiciones deberán comprender, entre otras, las siguientes materias:
 - a. **Seguridad para el público asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes. Condiciones de solidez de las estructuras y de funcionamiento de las instalaciones. Condiciones y garantías de las instalaciones eléctricas, especialmente luz y sonido, en locales de pública concurrencia. Prevención y protección de incendios y otros riesgos inherentes a la actividad, facilitando la accesibilidad de los medios de auxilio externos. Condiciones de salubridad, higiene y acústica, determinando expresamente las condiciones de insonorización de los locales necesaria para evitar molestias a terceros. Protección del medio ambiente urbano y natural. Condiciones de accesibilidad y goce para las personas con diversidad funcional de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, y que posibiliten el disfrute real del espectáculo por parte de aquéllas. En este sentido, se realizarán las adaptaciones precisas en los locales e instalaciones en el plazo que reglamentariamente se establezca, de acuerdo con la citada ley. Plan de emergencia según las normas de autoprotección en vigor.**
 - b. Las que determine un organismo de certificación administrativa de los regulados en la Ley 8/2012, de 23 de noviembre.
 - c. Las que se determinen por ordenanza municipal.
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores es válida.

2. Según Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana señala la respuesta correcta:
 - a) **El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano.**
 - b) El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen obligación a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma castellano.
 - c) El idioma castellano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el valenciano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen obligación a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma castellano.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.

3. Según lo establecido en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, se entenderá por modificación sustancial:
 - a. Las que sean constitutivos de delito.
 - b. **Todo cambio o alteración que, previsto reglamentariamente, implique una reforma que afecte a la seguridad, salubridad o peligrosidad del establecimiento.**
 - c. Cualquier cambio en la titularidad de un establecimiento público
 - d. Todas las respuestas anteriores son válidas.



4. Según lo establecido en el Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell; se considerará deficiencia no sustancial:
 - a. Aquella que implique una reducción de las condiciones de seguridad, salubridad, peligrosidad o confort para las personas o los bienes.
 - b. Aquella que no implique una reducción de las condiciones de seguridad, salubridad, peligrosidad o confort para las personas o los bienes.**
 - c. Aquella que implique una reducción de las condiciones de seguridad, para las personas.
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores es válida.

5. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho:
 - a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.**
 - b) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
 - c) Los actos con defecto de forma.
 - d) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la nulidad de pleno derecho del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

6. Según lo establecido en el Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell; los proyectos técnicos de los establecimientos sujetos al presente reglamento, deberán contener, al menos, los siguientes documentos (Art.26):
 - a. Memoria y documentación gráfica.**
 - b. Memoria y presupuesto.
 - c. Pliego de condiciones técnicas y presupuesto.
 - d. Ninguna de las anteriores.

7. Que órgano es el competente en el Ayuntamiento para aprobar la plantilla de personal y la relación de los puestos de trabajo de la Entidad:
 - a) El Alcalde.
 - b) La Junta de Gobierno Local.
 - c) El Pleno.**
 - d) Ninguna es correcta.



8. Según lo establecido en el Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell; el cambio de titularidad en la licencia de apertura requerirá de:
 - a. Autorización expresa.
 - b. Comunicación al ayuntamiento suscrita por las personas interesadas en el plazo de un mes desde que aquel tuvo lugar.**
 - c. Comunicación al Consell suscrita por las personas interesadas en el plazo de un mes desde que aquel tuvo lugar.
 - d. Ninguna de las anteriores.

9. Según lo establecido en el Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell; las exigencias que se establecen en esta disposición para los edificios serán:
 - a. Igualmente aplicables a los establecimientos, según la definición dada para estos en el Anejo SI A del Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio del CTE.**
 - b. Únicamente aplicables a los edificios de nueva planta.
 - c. Únicamente aplicable a edificios consolidados.
 - d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

10. Señala la respuesta correcta en relación con la información y participación ciudadana en la administración local:
 - a) Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son secretas. No obstante, podrán ser públicos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.
 - b) Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.**
 - c) Son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local.
 - d) Son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

11. De conformidad con lo establecido en el CTE DB SI; se define “salida de emergencia” como:
 - a. El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio.
 - b. Salida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia y que está señalizada de acuerdo con ello.**
 - c. Una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de incendio diferente que exista en la misma planta.
 - d. Todas las respuestas anteriores son válidas.

12. De conformidad con lo establecido en el CTE DB SI; se considera que dos recorridos de evacuación que conducen desde un punto hasta dos salidas de planta o de edificio diferentes son alternativos cuando:
- En dicho punto forman entre sí un ángulo mayor que 45° o bien están separados por elementos constructivos que sean EI 30 e impidan que ambos recorridos puedan quedar simultáneamente bloqueados por el humo.**
 - La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m.
 - Las respuestas 'a' y 'b' son correctas.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es válida.
13. De conformidad con lo establecido en el CTE DB SI; se considera Resistencia al fuego:
- Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un período de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente.**
 - Respuesta de un material al fuego medida en términos de su contribución al desarrollo del mismo con su propia combustión, bajo condiciones específicas de ensayo.
 - Las respuestas 'a' y 'b' son correctas.
 - Ninguna de las anteriores.
14. Si la solicitud de iniciación del procedimiento administrativo no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo de:
- 5 días.
 - 10 días.**
 - 15 días.
 - 20 días.
15. De conformidad con lo establecido en el CTE DB SI; la superficie útil se define como:
- Superficie en planta de un recinto, sector o edificio no ocupable por las personas.
 - Superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por las personas, siempre que no se trate de un uso restringido.
 - Superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por las personas.**
 - Ninguna de las anteriores.

16. Según lo establecido en el RITE; para realizar el cálculo de caudal mínimo de aire exterior de ventilación por el método indirecto de caudal de aire exterior en dm^3/s por persona; a una categoría IDA 2 le corresponden:
- 5 dm^3/s por persona.
 - 8 dm^3/s por persona.
 - 12,5 dm^3/s por persona.**
 - 20 dm^3/s por persona.
17. Según lo establecido en el RITE; el aire de las categorías AE 3 y AE 4:
- Exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales.
 - Puede ser empleado solamente como aire de transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes.
 - No puede ser empleado como aire de recirculación o de transferencia.**
 - Ninguna de las anteriores.
18. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos:
- Cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
 - Cuando los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos e intereses legítimos de otras personas, aunque produzcan efectos desfavorables al interesado.
 - Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos e intereses legítimos de otras personas.
 - Las respuestas a) y c) son correctas.**
19. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuál de las siguientes afirmaciones del municipio es la correcta:
- El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado.
 - Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
 - Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.
 - Todas son correctas.**
20. Según la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes de información pública:
- Que no estén motivadas.
 - Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.**
 - Las respuestas a) y b) son correctas.
 - Las respuestas a) y b) son incorrectas.

21. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera; cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
- a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de seis años, en los términos previstos en el apartado 4.
 - b) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.**
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.
 - d) Las respuestas a) y b) son incorrectas.
22. Según lo establecido en el RITE; de acuerdo con lo establecido en el reglamento de diseño ecológico para las unidades de ventilación, se recuperará la energía del aire expulsado en los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea:
- a. Inferior a $0,1\text{m}^3/\text{s}$.
 - b. Igual a $0,4\text{m}^3/\text{s}$.
 - c. Superior a $0,28\text{m}^3/\text{s}$.**
 - d. Ninguna de las anteriores.
23. Según lo establecido en la Ley 6/2014, de 25 de julio, se someten a licencia ambiental las actividades, públicas o privadas:
- a. Incluidas en el anexo I de la presente ley.
 - b. Incluidas en el anexo II de la presente ley.**
 - c. Incluidas en el anexo III de la presente ley.
 - d. Ninguna de las anteriores.
24. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala la respuesta incorrecta en relación con la organización municipal:
- a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.
 - b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 10.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.**



- c) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico.
- d) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116.
25. Según lo establecido en la Ley 6/2014, de 25 de julio; se incluyen en el régimen de comunicación de actividades inocuas aquellas actividades que:
- No estén sometidas ni al régimen de autorización ambiental integrada ni de licencia ambiental, y que no puedan cumplir alguna de las condiciones establecidas en el anexo III de la presente ley.
 - No tienen incidencia ambiental, considerándose como tales las que cumplan todas las condiciones establecidas en el anexo III de la presente ley.**
 - No tienen incidencia ambiental, considerándose como tales las que cumplan todas las condiciones establecidas en el anexo II de la presente ley.
 - Ninguna de las anteriores.
26. Según lo establecido en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre; la presente ley tiene por objeto:
- Prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica en el ámbito de la Comunidad Valenciana para proteger la salud de sus ciudadanos y mejorar la calidad de su medio ambiente.**
 - Prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica en todo el territorio del Estado español para proteger la salud de sus ciudadanos y mejorar la calidad de su medio ambiente
 - Prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica en el ámbito exclusivo de la provincia de Valencia para proteger la salud de sus ciudadanos y mejorar la calidad de su medio ambiente.
 - Ninguna de las anteriores.
27. Según lo establecido en la Ley 7/2002; los titulares de actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones conforme a lo establecido en el artículo 36 deberán:
- Realizar un autocontrol de las emisiones acústicas al menos cada seis meses o en un plazo inferior si así se estableciera en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental o en el de calificación de la actividad.
 - Realizar un autocontrol de las emisiones acústicas al menos cada cinco meses o en un plazo inferior si así se estableciera en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental o en el de calificación de la actividad.
 - Realizar un autocontrol de las emisiones acústicas al menos cada dos años o en un plazo inferior si así se estableciera en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental o en el de calificación de la actividad.
 - Ninguna de las anteriores.**
28. Según lo establecido en la Ley 7/2002; el aislamiento acústico exigible a los elementos constructivos delimitadores de los locales, que entre sus instalaciones cuenten con



- sistemas de amplificación sonora regulables a voluntad, se deducirá conforme a los siguientes niveles de emisión mínimos:
- Salas de fiestas, discotecas, tablaos y otros locales autorizados para actuaciones en directo: 90 dB(A).
 - Salas de fiestas, discotecas, tablaos y otros locales autorizados para actuaciones en directo: 80 dB(A).
 - Salas de fiestas, discotecas, tablaos y otros locales autorizados para actuaciones en directo: 104 dB(A).**
 - Ninguna de las anteriores.
29. Según lo establecido en el Anexo II, Tabla 2 de la Ley 7/2002, los niveles de recepción internos para un uso residencial en zonas comunes de edificios son:
- Día 50 dB(A) – Noche 40dB(A)**
 - Día 45 dB(A) – Noche 45dB(A)
 - Día 30 dB(A) – Noche 25dB(A)
 - Día 25 dB(A) – Noche 35dB(A)
30. Señala la afirmación incorrecta respecto al objeto del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión. Real Decreto 337/2014.
- Proteger las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que pueden resultar afectados por las mismas.
 - Promover la eficiencia energética.
 - Establecer la normalización precisa para reducir la extensa tipificación que existe en la fabricación de material eléctrico.
 - Todas las opciones anteriores son incorrectas.**
31. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local la organización provincial responde a la siguiente regla:
- El Presidente, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones.
 - El Presidente, los Vicepresidentes y el Pleno existen en todas las Diputaciones.
 - El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones.**
 - El Presidente, los Vicepresidentes y la Junta de Gobierno existen en todas las Diputaciones.
32. Según el Reglamento electrotécnico de baja tensión, para redes aéreas de distribución en baja tensión, la sección mínima del conductor neutro será:
- Con dos o tres conductores será como mínimo de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio.
 - Con dos o tres conductores será como mínimo de 4 mm².
 - Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.**
 - Ninguna de las anteriores es correcta.



33. Según el Reglamento electrotécnico de baja tensión, para una instalación de alumbrado exterior, la máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será:
- Menor o igual que 10 %.
 - Depende de si el alumbrado es con tubos de descarga, elementos resistivos o tecnología led.
 - Menor o igual que 3 %.**
 - Ninguna de las anteriores es correcta.
34. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos para una red de alumbrado exterior según el Reglamento electrotécnico de baja tensión serán:
- Siempre aislados de sección mínima de 16 mm², no admitiendo conductores desnudos.
 - Siempre desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, no admitiendo conductores aislados para la red de tierra.
 - Pueden ser aislados o desnudos con una sección mínima de 16 mm².
 - Todas las anteriores respuestas son incorrectas.**
35. Según el Reglamento electrotécnico de baja tensión, la revisión de las tomas de tierra de las instalaciones interiores se comprobará por personal técnicamente competente:
- Al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia a tierra y se repararán los defectos que se encuentren antes de la revisión del periodo siguiente.
 - Al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia a tierra y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren.**
 - Al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más húmedo. Para ello, se medirá la resistencia a tierra y se repararán los defectos que se encuentren antes de la revisión del periodo siguiente.
 - Al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más húmedo. Para ello, se medirá la resistencia a tierra y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren.
36. Según el Reglamento electrotécnico de baja tensión, para instalaciones en locales de pública concurrencia, el alumbrado de evacuación proporcionará:
- En rutas de evacuación, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminación horizontal mínima de 10 luxes. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 50 luxes.
 - En rutas de evacuación, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminación horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización**



- manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 luxes.
- c. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 10.
 - d. No se regula la relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales
37. Según el Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan Integral de residuos de la Comunitat Valenciana, la jerarquía de las opciones de gestión de residuos es:
- a. Preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valoración, eliminación.
 - b. Reciclado, otro tipo de valoración, eliminación.
 - c. **Prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valoración, eliminación.**
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
38. Según el Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, en referencia a los planes locales de residuos y los educadores ambientales, señale la afirmación correcta:
- a. Las áreas urbanas de más de 5.000 habitantes dispondrán de un plan local de residuos antes del 1 de enero de 2021.
 - b. Los municipios menores de 10.000 habitantes podrán agruparse para compartir educadores ambientales.
 - c. **Los municipios entre 10.000 habitantes y 50.000 habitantes datos INE, deberán tener un mínimo de 3 educadores ambientales a jornada completa.**
 - d. Los municipios requieren un mínimo de 1 educador ambiental y adicionalmente se incorporará 1 educador adicional por cada 20.000 habitantes datos INE.
39. Según el Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, en relación a la recogida de biorresiduos, señale la afirmación correcta:
- a. Antes del 2023, todos los municipios y entidades locales responsables de los servicios de recogida de residuos, deberán tener implantada una recogida separada de biorresiduos, contando con los sistemas de recogida más eficientes para cada caso.
 - b. **Antes del 2020, todos los municipios y entidades locales responsables de los servicios de recogida de residuos, deberán tener implantada una recogida separada de biorresiduos, contando con los sistemas de recogida más eficientes para cada caso.**
 - c. Antes del 2025, todos los municipios y entidades locales responsables de los servicios de recogida de residuos, deberán tener implantada una recogida separada de biorresiduos, contando con los sistemas de recogida más eficientes para cada caso.
 - d. Ninguna de las anteriores es correcta.
40. Según el Documento Básico SI, Seguridad en caso de incendio, señale la afirmación falsa en referencia a la compartimentación en sectores de incendio según el uso previsto del edificio o establecimiento.
- a. En residencial vivienda la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m².



- b. **En uso docente siempre la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 4.000 m².**
 - c. En uso administrativo la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m².
 - d. En residencial público la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m².
41. Según el Documento Básico SI, Seguridad en caso de incendio, señale la afirmación correcta en relación al número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación:
- a. En las plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o salida de recinto respectivamente, la ocupación no debe exceder de 100 personas en todos los casos.
 - b. En las plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o salida de recinto respectivamente, el recorrido de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 m. en todos los casos.
 - c. En las plantas o recintos que disponen de más de una única salida de planta o salida de recinto respectivamente, el recorrido de evacuación hasta una salida de planta no excede de 50 m. en todos los casos.
 - d. **Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.**
42. Cuál de las siguientes cuestiones sobre el objeto del Real Decreto 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior es correcta:
- a. Establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.
 - b. Establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.
 - c. No es objeto del reglamento establecer valores mínimos para los niveles de iluminación en los distintos tipos de vías o espacios a iluminar, que se regirán por la normativa que les sea de aplicación.
 - d. **Las 3 opciones anteriores son correctas.**
43. Según el Real Decreto 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, la calificación energética se mide en letras, siendo la letra A la más eficiente y la letra G la menos eficiente. Señala la afirmación correcta.
- a. La letra A tiene mayor Índice de consumo energético que la letra D.
 - b. La letra A tiene menor Índice de Eficiencia Energética que la letra D.



- c. **La letra A en una instalación, implica instalación más eficiente respecto a si tuviera la letra D.**
 - d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.
44. El límite económico máximo que define un contrato menor de acuerdo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es de:
- a. 200.000 euros para los contratos de obras y 50.000 euros para los contratos de suministros y servicios.
 - b. Existe un importe máximo distinto para la tipología de contratos de obras, suministros y servicios, no siendo coincidentes entre los 3 tipos.
 - c. **40.000 euros para los contratos de obras y 15.000 euros para los contratos de suministros y servicios.**
 - d. Ninguna de las anteriores es correcta.
45. Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, las siguientes instalaciones no requieren de proyecto técnico:
- a. Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea menor que 70 kW.
 - b. Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea menor que 40 kW.
 - c. Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea menor que 5 kW.
 - d. **Todas las respuestas anteriores son correctas.**
- 46.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales es incorrecta.:
- a. Las industrias, tal y como se definen en el artículo 3.1. de la ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
 - b. Los talleres de reparación y los establecimientos de vehículos destinados al servicio de transporte de personas y transporte de mercancías.
 - c. Todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de fuego total, sea igual o superior a tres millones de Megajulios.
 - d. **La respuesta a y b son correctas y la respuesta c es falsa.**
47. Según la caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios definida en el Anexo I del Reglamento de Seguridad contra incendios, cual es la definición correcta:
- a. TIPO A: el establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos de uso industrial.
 - b. TIPO C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos.
 - c. TIPO D: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio.

- d. **Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.**
48. De acuerdo a la ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica, señale la afirmación correcta sobre los planes acústicos municipales:
- Los municipios de más de 50.000 habitantes elaborarán los planes acústicos que contemplarán todo el término municipal.
 - Los municipios de más de 100.000 habitantes elaborarán los planes acústicos que contemplarán todo el término municipal.
 - Los municipios de más de 200.000 habitantes elaborarán los planes acústicos que contemplarán todo el término municipal.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.**
49. De las siguientes ordenanzas, indique cuál de ellas no se encuentran aprobadas en el Ayuntamiento de Mislata:
- Ordenanza de prevención de la contaminación acústica.
 - Ordenanza reguladora del uso del espectro de radiofrecuencia para tecnología móvil y redes de radiofrecuencia.**
 - Ordenanza reguladora de la utilización de vías públicas.
 - Ordenanza municipal de protección del arbolado
50. El diámetro mínimo del sifón de una ducha en un local de uso privado será:
- 40 mm.
 - 32 mm.
 - 50 mm.
 - Ninguna de las anteriores.
51. Cuál de los siguientes recursos forma parte de la hacienda de las entidades locales:
- Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
 - Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.
 - Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.
 - Todas las respuestas son correctas.**
52. El DB SUA establece que, las barreras de protección que se instalen para proteger un desnivel con una diferencia de cota de 5 mts deben tener una altura mínima de:
- 90 cm
 - 100 cm



- c) 110 cm
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
53. Según establece el DB SUA, ¿a partir de que pendiente los itinerarios peatonales tendrán consideración de rampa?:
- a) Con pendiente superior a 5%.
 - b) Con pendiente superior a 6%.
 - c) Con pendiente superior a 8 %.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
54. ¿Qué dimensión mínima de fondo tendrá el espacio de transferencia lateral del inodoro en aseos accesibles?
- a) 75 cm.
 - b) 80 cm.
 - c) 90 cm.
 - d) 70 cm.
55. Las puertas de un itinerario accesible cumplirán las siguientes condiciones:
- a) La anchura libre de paso será igual o superior a 80 cm medida en el marco.
 - b) La anchura libre de paso será aportada por no más de una hoja.
 - c) Las respuestas a y b son correctas.
 - d) Las respuestas a y b son incorrectas.
56. El Grupo J para la clasificación de empresas en los contratos de obras corresponde a:
- a) Viales y Pistas.
 - b) Instalaciones mecánicas.
 - c) Transportes de productos petrolíferos y Gaseosos.
 - d) Edificación.
57. En un contrato de obra cuyo presupuesto de licitación sin IVA es de 450.000,00 €, ¿será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de las administraciones públicas?
- a) Si, siempre que la obra dure menos de un año.
 - b) No.
 - c) Si, en todo caso.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
58. Según establece el Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, la dotación de servicios higiénicos accesibles siempre que sea exigible su existencia será de:
- a) 1 por cada 6 unidades o fracción de inodoros instalados.
 - b) 1 por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados.

- c) 1 por cada 5 unidades o fracción de inodoros instalados
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

59. Según establece la ordenanza municipal para la concesión de vados en la vía pública, el inmueble sobre el que solicite reserva de vado, tendrá una puerta de acceso con una anchura mínima de:

- a) 3.00 mts.
- b) 2.80 mts.
- c) 2.50 mts.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

60. Según establece la ordenanza municipal para la concesión de vados en la vía pública, el inmueble sobre el que solicite reserva de vado familiar para albergar 3 vehículos, tendrá una superficie mínima de:

- a) 50 m2.
- b) 60 m2.
- c) 45 m2.
- d) 80 m2

Reserva 1. Según establece el Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, en los accesos a los edificios o establecimientos:

- a) Se deben promover a cota cero.
- b) Será admisible un desnivel menor o igual a 6 cm.
- c) Será admisible un desnivel menor o igual a 3 cm.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Reserva 2. Según establece el Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, se preverán áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal, preferentemente:

- a) A intervalos no superiores a 100 mts.
- b) A intervalos no superiores a 50 mts.
- c) A intervalos no superiores a 60 mts.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Reserva 3. El Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, establece, en edificios no constituidos en régimen de propiedad horizontal, que el coste económico de una actuación para facilitar la accesibilidad universal, es desproporcionado:



- a) Cuando el coste económico de la actuación supere el 15 % del valor de construcción de nueva planta de un edificio de similares características e igual superficie construida que el existente, en edificios de titularidad privada.
- b) Cuando el coste económico de la actuación supere el 10 % del valor de construcción de nueva planta de un edificio de similares características e igual superficie construida que el existente, en edificios de titularidad pública.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Las respuestas a y b son incorrectas.

Reserva 4. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de Riesgos Laborales, establece que se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas que cuente con:

- a) 35 o más trabajadores.
- b) 40 o más trabajadores.
- c) 20 o más trabajadores.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Reserva 5. Según establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de Riesgos Laborales, ¿Cuántos delegados de prevención serán designados en una empresa con 500 trabajadores?

- a) 3 Delegados de prevención.
- b) 6 Delegados de prevención.
- c) 4 Delegados de prevención.
- d) 8 Delegados de prevención.